

DIPROGRESS

 Educational



Lampada a levitazione magnetica DP-LIGHT

Manuale d'uso



Presentazione Prodotto

Congratulazioni per aver acquistato questo prodotto DiProgress con illuminazione induttiva a levitazione magnetica.

Questo dispositivo incorpora una sofisticata tecnologia brevettata che bilancia due forze della natura: la forza di gravità che attrae i corpi verso il basso e la forza elettromagnetica che respinge un magnete verso l'alto.

LIGHT è la lampada a levitazione magnetica che sfida la gravità! La sua luce sospesa aggiunge un tocco futuristico all'ambiente circostante combinando eleganza e innovazione. Sorprendi con la magia della levitazione!

LIGHT è un dispositivo di illuminazione che utilizza un sistema di levitazione magnetica per mantenere la sua posizione sospesa nello spazio. La levitazione è ottenuta mediante l'interazione tra campi magnetici opposti generati dalla lampada e dalla base.

LIGHT adotta tecnologie LED garantendo un'elevata efficienza luminosa. L'estetica è concepita per combinare design moderno e funzionalità avanzate offrendo un'esperienza visiva unica.

Dotazione

La confezione di DP-LIGHT include:

- Lampada a levitazione magnetica LIGHT;
- Base forma quadrata effetto legno;
- Alimentatore DC (uscita 12V, 1A; ingresso 110-240V – 50/60 Hz);
- Manuale d'istruzioni.

Precauzioni

La lampada è dotata di uno strumento di controllo della temperatura integrato. Quando la temperatura della base raggiunge i 55 gradi centigradi o superiori il termoregolatore interromperà automaticamente l'alimentazione interna della base per evitarne ulteriore surriscaldamento. In tal caso scollegare l'alimentazione e attendere 10-20 minuti affinché la base si raffreddi prima di tentare nuovamente l'operazione di posizionamento della lampada sulla base.

Avvertenze

1. Assicurarsi che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile e che non vi siano oggetti metallici vicino al prodotto che possano interferire con il campo magnetico.
2. Non posizionare il prodotto in un ambiente umido o all'esterno.
3. Assicurarsi che la tensione di ingresso collegata all'adattatore di alimentazione sia un'alimentazione configurata in modo sicuro in conformità con gli standard nazionali. Non utilizzare un adattatore AC diverso da quello fornito altrimenti sono possibili danneggiamenti della lampada e della base che invaliderebbero la garanzia.
4. Posizionare i prodotti elettronici come computer, smartphone, fotocamere, carte bancarie, etc. ad almeno 20 cm di distanza dal dispositivo di levitazione magnetica,
5. Le persone con malattie cardiache e portatori di pacemaker sono pregati di mantenere una distanza di almeno 1 metro dal prodotto.
6. Questo prodotto non è un giocattolo e non adatto a bambini di età inferiore a 12 anni.
7. Questo prodotto è solo per uso interno.
8. Questo dispositivo è conforme alla pt.15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.



Guida al Posizionamento

L'equilibrio delle forze può essere raggiunto solo quando la lampada viene posizionata delicatamente in un singolo punto posto a mezz'aria vicino alla base.


Trovare la posizione esatta di levitazione richiede tempo, pazienza e pratica.

Dopo essere riuscito ad attivare la levitazione magnetica la prima volta, scoprirai che l'impresa diventa più facile finché alla fine diventerai un vero «maestro della levitazione».


Ti assicuriamo che ogni dispositivo di levitazione è stato testato per funzionare correttamente prima di lasciare la fabbrica, quindi, sii paziente e segui dettagliatamente le linee guida di seguito.

La lampada a levitazione magnetica LIGHT è in grado di rimanere sospesa nello spazio senza poggiare sulla base grazie all'interazione tra campi magnetici opposti generati dalla lampada e dalla base. Per trovare questo equilibrio è consigliabile fare molta pratica, avere pazienza e cercare di seguire le istruzioni passo passo della seguente guida.

- 1- Posizionare la base effetto legno della lampadina su un piano stabile e orizzontale e lontano da oggetti metallici;



- 2- Collegare l'alimentatore 12V 1A fornito in dotazione alla presa di alimentazione;



- 3- Reggere la lampadina con entrambe le mani e posizionarla verticalmente come mostrato in figura. La parte inferiore della lampadina deve essere allineata perfettamente con il centro della base e va posizionata con un movimento dall'alto verso il basso senza mai mollare la presa. Quando si percepisce la forza magnetica provenire dalla base rilasciare lentamente la presa dalla lampadina;
- 4- Quando si avverte che la forza proveniente del bordo della base attira la lampadina in direzioni diverse non rilasciare la lampadina e correggere nuovamente la direzione di posa con un movimento dall'alto verso il basso sempre reggendo verticalmente con entrambe le mani la lampada;



- 5- Quando la lampadina rimarrà sospesa nello spazio è possibile accendere o spegnere a piacimento l'illuminazione sfiorando il controllo touch apposito sulla base.

Importato e distribuito da Auriga S.r.l. via M.F.Quintiliano, 30 Milano (IT) 20138.

Per assistenza tecnica contattare il nostro supporto tecnico attivo dal lunedì al venerdì al numero +39 025097780 o in alternativa all'indirizzo email tecnico.ottica@auriga.it